

株式会社エクト

www.ectinc.co.jp

ECT

Thrive
Contribution
Evolution

テープディスペンサーシリーズ製品とサポート体制のご案内

スタンダードの
Mシリーズ



安全重視の
MSシリーズ



強粘着テープ対応の
TDAシリーズ



非粘着材や保護フィルムに
その他の製品



貼るプロ

『人による効率的な手作業』

ELM[®] by ECT Inc.

電子テープディスペンサーが使用されている業界、現場

貼るプロ

自動テープカッターで
生産コスト低減・効率向上



【電子回路・半導体基板工場のテーピング】
電機産業における絶縁処理、
部品の固定、検査時の仮留め
テーピング、マスキングなど



【電機部品工場のテーピング】
ハーネスの結束、固定、
末端部の処理、絶縁被覆など



【自動車組立工場のテーピング】
モジュール、ハーネス、
内装トリム部品、カバーマット、
外装部品の実装、防水気密処理、
養生テープ処理など




【医薬品工場のテーピング】
個装箱、カップ容器の封かん、
開封検知テープ貼りなど



【物流・流通加工のテーピング】
集合包装箱へセロハンテープ、
OPPテープを用いた伝票の
貼付や付属品の固定など



【液晶ディスプレイ工場の保護フィルム】
表面保護フィルム貼り、
フィルムによるマスキング処理など



【製品組立工場のテーピング工場】
出荷前に可動部品の仮留め固定、
筐体部品の貼り合わせ、保護材の固
定、防水材、防音材テープ貼り

電子テープディスペンサー（自動テープカッター）

導入メリット



生産効率の向上



綺麗な商品イメージに
貢献



労務費の削減



テープ、素材本来の
能力を保持



資材コストのセーブ



環境にやさしい



ストレスfulな
作業の改善



均一な作業と仕上がり

<従来方式と電子テープディスペンサー導入後の比較イメージ>

- **従来方式** 作業者の手首を痛める原因になっています

1. 引っ張る 2. 長さを測る 3. カットする 4. 貼る



- **導入後** 工数削減と品質向上を実現

1. 自動で指定の長さにカット 2. 貼る



電子テープディスペンサー

製品の詳細は、右ページ下部のテープディスペンサー製品情報一覧表をご確認ください。

M シリーズ



M-1000 おすすめ★★★

- 50mm 幅までの粘着テープ
- カット長はミリ単位
- 自動送り・自動カット
- 標準的性能



メーカー希望小売価格（税抜き）
¥60,000

M-2000


- 複数（3）の長さで貼る
便利なメモリー搭載
※（ ）内は、メモリー数
- M-1000 の上位機種



メーカー希望小売価格（税抜き）
¥71,500

M-800

- 幅 24mm までの
フィルム系粘着テープ
- S、M、L 長と
自由長で自動送り
- コードレスで使用可能



メーカー希望小売価格（税抜き）
¥9,500

MS シリーズ



MS-1100 おすすめ★★★

- 安全シャッター搭載
- 50mm 幅までの粘着テープ
- カット長はミリ単位
- 自動送り・自動カット
- 標準的性能



メーカー希望小売価格（税抜き）
¥61,500


MS-2200

- 複数（3）の長さで貼る
便利なメモリー搭載
※（ ）内は、メモリー数
- MS-1100 の上位機種



メーカー希望小売価格（税抜き）
¥73,500

（プリセット） 各テープの長さを呼び出す
（ループ） テープの長さを順番にくり返す



各種交換用部品、オプションを豊富に取り揃えています。ホームページでご紹介しています。 www.ectinc.co.jp

※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差 ±2～3mm 程度生じる場合があります。 ※このチラシで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。
ディスペンサーご購入前に当社のテープ検証サービスをご利用いただくことをお勧めいたします。

豊富なラインナップ

製品詳細は、ホームページでご確認ください。 www.ectinc.co.jp



TDA シリーズ



TDA080 おすすめ★★★

- 80mm 幅広テープ
- 強粘着テープ
- 長時間作業用

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥198,000



TDA150

- 150mm 幅広テープ
- 強粘着テープ
- 長時間作業用

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥380,000

TDA080-M

- 複数 (5) の長さで貼る
- 80mm 幅広テープ
- 強粘着テープ ※ () 内は、メモリー数
- 長時間作業用

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥210,000

TDA150-M

- 複数 (5) の長さで貼る
- 150mm 幅広テープ
- 強粘着テープ ※ () 内は、メモリー数
- 長時間作業用

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥392,000

TDA080-NS

- 基材レス両面テープ
- 80mm 幅広テープ
- 強粘着テープ
- 長時間作業用

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥268,000

※TDA080 の
オートモード時送りは、70mm ~
※TDA150 の
オートモード時送りは、100mm ~

その他製品



TDA080-NMSR

- 表面保護フィルム
- 80mm 幅以下

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥238,000

TDA150-NMSR

- 表面保護フィルム
- 150mm 幅以下

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥430,000

MS-2500



非粘着材料 (導電線、チューブ、リボン等)

導電線は、
直径2mm以下に対応
右図は、断面イメージ

メーカー希望小売価格 (税抜き)
¥71,500

改造製品

用途に合わせ最適化

下記は、代表的な改造例のご紹介です。 メーカー希望小売価格：オープン価格

ダブルセンサー仕様	粘着テープ 2 巻の並列使用に対応
表面保護フィルム仕様	最大幅 50mm 表面保護フィルムテープ対応
細幅テープ仕様	幅 5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応
外部端子仕様	FA 等自動組立ラインへの電子テープカッター実装に (外部信号入力最大 7P)
5mm カット仕様	送出する長さの最小長が 5mm から選べます (ピンセットを使用)
静電除去仕様	著しく静電気を帯びやすい薄い PP 粘着テープなどに威力を発揮

ECT

改造のご相談は、
サポートセンターお客様相談室
TEL : 043-214-4882

【テープディスペンサー製品情報一覧表】

※ディスペンサーのご購入前に当社のテープ検証サービスをご利用いただくことをお奨めいたします。

型 式	テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリー	駆動テープ径 (mm)	対応するテープの種類	メーカー希望小売価格 (税抜き)
M-1000	7- 50	20- 999	自動	自動	直線	—	170	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど	¥60,000
M-2000	7- 50	20- 999	自動	自動	直線	3	170	セロハンテープ、PP テープ、メンディングテープ、ポリエチレンテープ	¥71,500
M-800	7- 24	S・M・L・OFF	自動	手動	ギザギザ	—	135		¥9,500
型 式	テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリー	駆動テープ径 (mm)	対応するテープの種類	メーカー希望小売価格 (税抜き)
MS-1100	7- 50	30- 999	自動	自動	直線	—	170	仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど	¥61,500
MS-2200	7- 50	30- 999	自動	自動	直線	3	170		¥73,500
型 式	テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリー	駆動テープ径 (mm)	対応するテープの種類	メーカー希望小売価格 (税抜き)
TDA080	13- 80	40-9,999	自動	自動	波線	—	230	フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、ビニルテープ、など	¥198,000
TDA080-M	13- 80	40-9,999	自動	自動	波線	5	230		¥210,000
TDA080-NS	13- 80	40-9,999	自動	自動	波線	—	230	フォームテープ、基材レス両面テープ	¥268,000
TDA150	13-150	40-9,999	自動	自動	波線	—	230	フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、ビニルテープ、など	¥380,000
TDA150-M	13-150	40-9,999	自動	自動	波線	5	230		¥392,000
型 式	テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリー	駆動テープ径 (mm)	対応するテープの種類	メーカー希望小売価格 (税抜き)
M-1000 表面保護フィルム仕様	7- 50	20- 999	自動	自動	直線	—	170	表面保護フィルムテープ	オープン
TDA080-NMSR	13-150	40-9,999	自動	自動	波線	—	230		¥238,000
TDA150-NMSR	13-150	40-9,999	自動	自動	波線	—	230		¥430,000
型 式	テープ幅 (mm)	長さ設定 (mm)	テープ送り	テープカット	カット形状	メモリー	駆動テープ径 (mm)	対応するテープの種類	メーカー希望小売価格 (税抜き)
MS-2500	7- 50	30- 999	自動	自動	直線	—	170	導電線、ビニルタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど	¥71,500

※テープの種類・環境にもよりますが、カット寸法誤差 ±2 ~ 3mm 程度生じる場合があります。※このチラシで発表している名称の素材であっても、まれに使用できないテープがあります。

～ラベルの手貼り作業に～

電動ラベルディスペンサー製品については、別紙カタログでご案内しています。

