


❖ 沿革

- 1972年 有限会社タイコウ工業設立。カーステレオ等の試作製造を主に加工。
- 1985年 板金工作機械を導入し精密板金加工に対応。
- 1991年 NCタレットパンチプレス・NCベンダーを導入。
液晶ディスプレイ用シャーシ及びランプリフレクターの製造開始。
- 2004年 代表取締役大山秋廣就任。
高輝度反射板の知識を生かし照明器具全般のリフレクターを生産。
- 2018年 エステーリンクのブラシ式バリ取り機を導入。
- 2019年 レーザー・パンチ複合機「LC-1212C1NT」を導入。

❖ 会社概要

- 会 社 名 有限会社タイコウ工業
- 代 表 者 大山秋廣
- 所 在 地 〒211-0051
神奈川県川崎市中原区宮内1-20-4
- 電 話 044-777-6967
- F A X 044-755-9396
- メー ル info@taikoukougyou.net
- U R L <http://taikoukougyou.net>



有限会社タイコウ工業 会社案内

見積り

設計
製図

ブランク
加工

曲げ加工

溶接加工

表面処理

短納期

試作

多品種
少量
量産

焦げ取り

* 協力会社様になります。

それ全てタイコウ工業にお任せください。



経営理念

「お客様第一、安心と信頼を」

プロの技術で様々なお客様のニーズにお応えし、その全てのお客様に寄り添い、安心、信頼していただける様に日々、技術の向上に努めた経営を目指しています。



事業内容

精密板金から技術を必要とする精密試作板金をはじめ一般板金まで。電子機器、通信機器、コンピューター機器などの中に必要とする部品等プレス板金ではできない精度で高精度な部品製造に対応。多品種少量はもちろん、精密試作板金にも対応し、50年の歴史と実績でお客様の技術開発サポートします。また、納期がなくて困ったなど、お客様の色々な困ったにお応えし、一緒に解決していきます。

❖ ブランク加工

レーザー加工機と、タレットパンチシステムの複合機により試作から少量、量産、多品種生産等、幅広いニーズに対応！弊社ではイージーカット窒素生成器がついておりブランク時のコスト削減が可能！また量産時はマニピュレータがついているので24時間人がいなくてもブランク加工が可能となっております。

加工可能材料サイズ/板厚

サイズ 1.219×2.438 (4×8)
板厚 鉄系0.5mm～4.5mm
SUS 0.2mm～3mm
アルミ 0.5mm～5mm



アマダ LC1212C1NT

❖ バリ取り機

研磨ブラシが回転しながら旋回運転・振動運転が組み合わさることにより多方向から研磨ができバリの取り残しが少ない。加工パターンが細かく設定できるため加工者の好みの設定が可能なことから製品に傷が付きにくく、二次バリの発生が少なくなっております。

加工可能サイズ

製品幅 1.000mm



エステーリンク ME-2307

❖ 溶接加工

TIG溶接で色んな材質色んなニーズに対応できる職人の技術があります。高い技術が必要とされるアルミの溶接も可能です。ステンレスの焦げ取りも弊社にお任せください。

加工可能材質/板厚

アルミ 1.2mm～
鉄系 0.8mm～
SUS 0.8mm～



パナソニック YC-300BP2

❖ 曲げ加工

ステンレスや鋼板、アルミなどの板金素材において多種多様な金型を取り揃え、長年の経験と知識で複雑な曲げ加工に対応します。

加工可能サイズ/板厚

板厚 0.2mm～
長さ 2mmまで
最大圧力 80トン



アマダ FaBIII-8020

❖ 保有設備一覧

設備名	メーカー	型番・加工機名	台数
プレスブレーキ	アマダ	FaBIII-5012	1
プレスブレーキ	アマダ	FMB-208	3
NCタッピングマシン	アマダ	CTS-900	1
タッピングマシン	ブラザー	BT1-216	1
タッピングマシン	KIRA	KRT-10	1
タッピングボール盤	遠州工業	ESD350NT	1
スポット溶接機	中央製作所	S2-6-355	1
半自動溶接機	パナソニック	KR350	1
半自動溶接機	パナソニック	KR II 200	1
プレス機	アマダ	TP-45	1
シャーリング	相澤鐵工所	A2-512	1
レジンダー	下村電友舎製作所	DBG-2	1

タイコウ工業に任せてください。



アルミ1.6 t




SECC 1.0 t




SPCC 1.6 t 溶接構造




アルミ 1.0 t 非溶接構造




QS1 1.0t 0.8t



QS1 1.0 t



アルミ2.0 t 溶接構造



アルミ3.0 t 溶接構造



SUS430 1.5 t



443CT KD 1.5 t

その他なんでもお気軽にご相談ください。