

ジョキンメイト使用実例

社員食堂厨房 床（簡単な工程）



汚れが酷い場合は原液(100倍)~200倍を使用

通常清掃時はバケツに10g(専用スプーン 1/3)で洗浄液を散布、デッキブラシなどで擦り軽く流水だけで終了。 泡立ちがほとんどないため、すすぎが楽に終わる

フライヤー(強力な脱脂力)




※別紙レポートを参照

換気扇(漬置きでの効果大)



高い温度のジョキンメイト溶液に30分以上浸漬で脱脂能力が高まり研磨などの道具に頼らず、ペーパーやダスターで油脂が落ちていく

グリスフィルター超音波洗浄



酸素の剥離作用と超音波の振動は相性がよく、高い洗浄力を発揮する

※通常のグリスフィルター洗浄は別紙参照


クーリングコンベア(1000倍溶液)



低コストで繊細な場所を衛生的に保つことが可能になる

アルコール殺菌だけでは補えない機材の取っ手、ドアノブ、水道カランなど
作業者の手指が接触する場所を清潔に維持することができる

まな板でんぷん付着(非残留性)



※別紙レポート参照

アルコールや漂白剤で洗浄できずに残留する食品残渣を取り除き
安全、安心な作業環境をつくることことができる

発泡スチロール(脱臭効果)



魚介類の臭いも噴霧後にスポンジで落とし、流水するだけで脱臭できる

排気フード洗浄



汚染の原因や引火の危険性にもつながる油脂を剥して落とします

ダスター洗浄



メラミン食器の茶渋落とし

機材の浸漬洗浄



いずれも作業は保護具(ゴム手袋など)なしで行え、素材や設備に影響を与えません